

Katalógové číslo / výrobok:
E9054 - MILA



POPIS:

Otvorená šmykl'avka s malými nástupnými schodíkmi v dizajne hradu.

OBSAHUJE:

Nosné stĺpy z hliníkových profilov, otvorenú šmykl'avku, bočné panely a schodíky so zábradlím.



Zaradenie:	šmykl'avky
Dodávateľ:	OCTAGO CORPORATION, j. s. a.
Určenie:	exteriér
Rozmery:	2920 x 895 x 1770 mm
Dopadová plocha:	6420 x 3894 mm
Kritická výška pádu:	990 mm
Veková kategória:	3 - 9 rokov
Náhradné diely:	dodávateľ

TECHNICKÝ OPIS:

Hliníkové nosné rámy profilu 90 x 90 mm sú ošetrené eloxovou úpravou. Platforma je vyrobená z drevených profilov 140 x 28 mm, ktoré sú osadené v hliníkovom ráme 870 x 870 mm. Schody sú vyrobené z dreva o rozmeroch 670 x 140 mm. Drevené profily bočných panelov 20 x 120 mm sú vyrobené z FSC certifikovaného dreva "Larix sibirica" bez povrchovej úpravy alebo s povrchovou úpravou - ľanový olej. Držiak nad šmykl'avkou a boky schodov sú vyrobené z HDPE plastov hrúbky 12/15/19 mm. Rám zábradlia je vyrobený z eloxovaného hliníka. Šmykl'avka je vyrobená z polyetylénu (termoplast). Hliníkové a plastové časti konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako **ANTIVANDAL**.

Druh dopadovej plochy podľa **STN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovací kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.

PÔDORYS:



PLÁN KONTROL:

Vizuálna kontrola - 1-krát týždenne vykonaná prevádzkovateľom

Prevádzková kontrola – 4-krát ročne vykonaná prevádzkovateľom

Ročná hlavná kontrola – 1-krát ročne vykonaná oprávnenou osobou

